

附件4

实验教学用房（含教师、实验教师等用房）使用情况一览表（二级教学、科研单位填写）

单 位：（盖 章）

序号	房间情况						人员使用情况或设备管理人员				组、团队使用情况	备注
	校区	建筑物名称	房间号	中线面积 (m ²)	挂牌名称	使用功能	合用/ 单用/ 无	姓名	工号	级别		
1	南湖	矿业科学中心	B110	130.00	岩石力学性能及实验室	岩石力学性能测试		宋万新	5447			
					煤岩震动测试实验室	煤岩震动测试		宋万新	5447			
					冲击地压检测实验室	冲击地压检测		宋万新	5447			
2	南湖	矿业科学中心	B111	98.40	采空区瓦斯抽采实验室	采空区瓦斯抽采试验		高杰、秦伟	3951 5375			
3	南湖	矿业科学中心	B112-1	96.50	含瓦斯煤生物化学实验室	瓦斯煤生物化学研究		肖栋、张卫清	5451 5491			
4	南湖	矿业科学中心	B112-2	33.50	地球物理仪器实验室	地球物理仪器存放		宋万新	5447			
5	南湖	矿业科学中心	B203	51.76	实验仪器仪表室	常用实验仪器仪表存放检修		赵海云	2164			
6	南湖	矿业科学中心	B205	40.95	微震实验室	微震测试		巩思园	5270			
7	南湖	矿业科学中心	B207	92.19	矿山数值模拟实验室	数值模拟		高杰	3951			
			B209					高杰	3951			
8	南湖	矿业科学中心	B208-1	52.00	矿用实测仪器室	煤岩流变测试		张少华	2061			
9	南湖	矿业科学中心	B208-2	52.00	矿用实测实验室、地应力测试仪器室	矿用仪器仪表存放、地应力测试		张少华	2061			
10	南湖	矿业科学中心	B210	26.00	岩石物理性能测试室	岩石物理性能测试		张少华	2061			
11	南湖	矿业科学中心	B211-1	98.40	高水充填材料实验室	高水充填材料试验		关明亮	0397			
			B211-2		相似材料配比实验室	相似材料配比研究		关明亮	0397			
12	南湖	矿业科学中心	B212	26.00	实验资料室	实验资料档案查询		赵海云	2164			
13	南湖	矿业科学中心	B214-1	70.20	相似材料力学性能实验室	相似材料力学性能测试		关明亮	397			
14	南湖	矿业科学中心	B214-2	33.80	实验人员办公室	实验人员办公	合用	宋万新	5447	副高		
								关明亮	397	中级		
								高杰	3951	中级		

15	南湖	矿业科学中心	C204	48.75	实验测试室	实验大厅试验测试		关明亮	0397			
16	南湖	矿业科学中心	C206	122.20	充填试验工作室	充填试验数据测试		关明亮	0397			
17	南湖	矿业科学中心	B307	51.76	井下矿震远程监测中心	矿震远程监测研究		巩思园	5270			
18	南湖	矿业科学中心	C区实验大厅	2275.00	大型设备厅	相似材料物理模拟等大型试验		张少华、关明亮、高杰	2061 3951			
19	南湖	矿业科学中心	平房1	90.00	充填材料实验室	充填材料实验		顾伟	4057			
20	南湖	矿业科学中心	平房2	22.50	大型试块取样室	大型试块取样		张少华	2061			
21	南湖	矿业科学中心	平房3	22.50	试验材料存放室	试验材料存放		张少华	2061			
22	南湖	矿业科学中心	平房4	22.50	实验附件加工室	实验附件加工		张少华	2061			
23	南湖	矿业科学中心	平房5	22.50	岩煤试件加工室	岩煤试件加工		张少华	2061			
24	南湖	矿业科学中心	平房6	122.80	矿井湿式除尘系统实验	矿井湿式除尘实验		谢耀社、高杰	3951			
25	文昌	充填实验室	101	17.15	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
26	文昌	充填实验室	102	165.24	压力机室	压力机室		关明亮	0397			无人使用
27	文昌	充填实验室	103	17.15	材料库	材料库		关明亮	0397			无人使用
28	文昌	充填实验室	104	15.68	球磨机室	球磨机室		关明亮	0397			无人使用
29	文昌	充填实验室	201	17.15	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
30	文昌	充填实验室	202	17.15	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
31	文昌	充填实验室	203	32.16	控制室	控制室		关明亮	0397			无人使用
32	文昌	充填实验室	301	17.15	工作室	工作室		关明亮	0397			无人使用
33	文昌	充填实验室	302	17.15	工作室	工作室		关明亮	0397			无人使用
34	文昌	充填实验室	303	15.68	工作室	工作室		关明亮	0397			无人使用
35	文昌	充填实验室	304	32.16	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
36	文昌	充填实验室	401	17.15	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
37	文昌	充填实验室	402	17.15	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
38	文昌	充填实验室	403	15.68	材料测试室	材料测试室		关明亮	0397			无人使用
39	文昌	充填实验室	404	32.16	充填实验系统	充填实验系统		关明亮	0397			无人使用
40	文昌	充填实验室	大厅	540.00	大型设备厅	大型设备厅		关明亮	0397			无人使用
合计				4688.17								

领导签字:

填表人:

填表时间:

1. 本表填报本单位实验教学用房及教师（含实验教师）工作用房房间使用情况，教师（含实验教师）工作用房及实验室兼工作用房的使用人员需逐一填写，每名人员填写一行。

填表说 2. 级别：院士、正教授、副教授、讲师及以下教师。

3. 在使用清单核对表中无此房间号的，请在备注栏注明新增房间。

4. 请于12月8日前将纸质档交至行健楼C202房间，电子档发至：gongfangguanli@cumt.edu.cn.